

Dynamisk kontaktformular

Med den dynamiske kontaktformular er det muligt at lave forskellige former for kontaktformular. En kontaktformular fungerer ved, at en bruger udfylder et given antal felter, hvorefter de indtastede informationer sendes til en e-mailadresse, som brugeren har valgt – fra en liste, eller som CMD redaktøren har defineret i CMD. Nedenfor gennemgås og eksemplificeres komponenten:

| Name | Value | Hint |
|---------------|--|--|
| Article: | /side1/test2/modtaget_kontakt | Artiklen, som skal vises efter formularen er sendt. |
| IntroTekst: | Dette er en introtekst der vises for brugerne af sitet | Introducerende tekst til formularen. Viser som det første |
| OrgHome: | /side1/test2/Afdelinger/ | Mappen hvori afdelingerne ligger. |
| SMTP: | 192.38.202.205 | IP adressen på mailserveren der skal afsende mail |
| Adresse: | <input checked="" type="checkbox"/> | Skal adressefeltet med? Viser som nr. 7 |
| Afdeling: | <input checked="" type="checkbox"/> | Skal afdelingsfeltet med? Viser som nr. 2 |
| Besked: | <input checked="" type="checkbox"/> | Skal besked tekstarealet med? Viser som nr. 4 |
| By: | <input checked="" type="checkbox"/> | Skal by feltet med? Viser som nr. 9 |
| Email: | <input checked="" type="checkbox"/> | Skal email feltet med? Viser som nr. 11 |
| Kontonr.: | <input type="checkbox"/> | Skal kontonummer feltet med? Viser som nr. 12 |
| MailCc: | <input type="text"/> | Skal mailen sendes cc til nogen. |
| MailFrom: | test@conscius.com | Email adressen som mailen skal sendes fra. Har kunden indtastet en email står denne som from, ellers angives denne |
| MailIntro: | Dette er introen til mailen som sendes | Noget introducerende tekst i emailen |
| MailSubject: | Test af kontaktformular | Emailens titel |
| MailTo: | test@conscius.com | Hvilken email adresse skal mailen sendes til? Hvis der er valgt en medarbejder, bliver mailen sendt til vedkommende. Er der ikke valgt medarbejder, men afdeling sendes mailen hertil. Kun hvis hverken medarbejder eller afdeling valg sendes mailen til denne adresse. |
| Medarbejder: | <input checked="" type="checkbox"/> | Skal medarbejder feltet med? Viser som nr. 3 |
| Navn: | <input checked="" type="checkbox"/> | Skal navn feltet med? Viser som nr. 6 |
| Postnr.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Skal postnummer feltet med? Viser som nr. 8 |
| Telefonnr.: | <input checked="" type="checkbox"/> | Skal telefonnummer feltet med? Viser som nr. 10 |
| TræffesBedst: | <input type="checkbox"/> | Skal træffes bedst feltet med? Viser som nr. 5 |

Figur 1 – Kontaktformularen i CMD redaktørmiljøet

Formularen til ovenstående konfiguration kan ses på figur 2.

Denne formular sendes til test@conscius.com hvis ikke medarbejder eller afdelingen er valgt af brugeren. Rækkefølgen af felterne er foruddefineret til følgende:

1. IntroTekst
2. Afdeling
3. Medarbejder
4. Besked
5. Træffes bedst
6. Navn
7. Adresse
8. Postnr
9. By
10. Telefonnr
11. Email
12. Kontonr

Afkrydses feltet vil det blive vist og medsendt i den afsendte email.

I det viste eksempel vises følgende sitet:

Dette er en introtekst der vises for brugerne af sitet

Afdeling

Medarbejder

Besked

Navn

Adresse

Postnr.

By

Telefon

E-mail

Figur 2 - Formularen som den vises på sitet

I feltet IntroTekst indtastes teksten, der vises øverst på formularen. Felterne adresse, afdeling, besked, by, email, kontonr, medarbejder, navn, postnr, telefon og træffes bedst vises i formularen hvis de er valgt. Hvis ikke checkboxen er afkrydset vises feltet ikke.

Article peger på den artikel fra CMD, der skal vises, når mailen er afsendt. Der skal altså oprettes en selvstændig artikel f.eks. med en takketekst. Når brugeren klikker på send knappen, bliver området med formularen udskiftet med indholdet fra den valgte artikel.

OrgHome angiver stien til det sted i CMD, hvor afdelingerne samt medarbejderne er defineret i CMD organisationskomponent. For at afdelingsfeltet virker, skal alle afdelinger oprettes ved at vælge **new > organisation > organisation**. Det er især vigtigt, at emailen på afdelingen er angivet. Hvis der ikke er valgt en afdeling, vises alle medarbejdere, men hvis en afdelingen er valgt vises alene den valgte afdelingens medarbejdere. Når medarbejderne oprettes er navnet, afdelingen og emailen vigtig at få angivet. Viser alle medarbejderne, bliver deres navn efterfulgt af en parentes med afdelingsnavnet. Når der vælges en afdeling, vises alene de medarbejder der er tilknyttet den valgte afdeling.

SMTP står for Simple Mail Transfer Protocol, og heri skal IP adressen til kundes mailservers angives.

Mail parametrene er som følgende:

- MailTo, heri angives hvilken mailadresse, som mailen skal sendes til, hvis ikke andet er valgt af brugeren. Hvis medarbejderfeltet er udfyldt i formularen, vil mailen blive sendt til mailadressen på den valgte medarbejder. Hvis ikke medarbejderfeltet er udfyldt, men afdelingsfeltet er udfyldt, vil mailen blive sendt til afdelingens emailadresse. Er ingen af de to feltet udfyldt, vil mailen blive sendt til den angivne MailTo-adresse.
- I MailCc kan der angives en mailadresse, hvortil der skal sendes en kopi af mailen.
- MailIntro angiver den tekst, der står øverst i de afsendte mails.
- MailSubject angiver mailens titel.



- MailFrom adressen angiver den mailadressen, som mailen er afsendt fra, hvis ikke brugeren har angivet sin email adresse i email feltet.

Article, OrgHome, SMTP, MailTo, MailFrom og MailSubject skal som minimum angives.

Omsætning af komponenten i CMD:

| Parameters | Token | Name | Required | Show | Default value (opt.) | Hint (opt.) | Data type | Delete |
|------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-----------|--------|
| | Article | Article | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Artiklen, som skal vises efter formularen er s | article | |
| | IntroTekst | IntroTekst | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Introducerende tekst til formularen. Vis | string | |
| | OrgHome | OrgHome | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Mappen hvori afdelingerne ligger. | node | |
| | SMTP | SMTP | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | IP adressen på mailservoren der skal afse | string | |
| | comp.Adresse | Adresse | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal adressefeltet med? Viser som nr. 7 | boolean | |
| | comp.Afdeling | Afdeling | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal afdelingsfeltet med? Viser som nr. 2 | boolean | |
| | comp.Besked | Besked | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal besked tekstareæt med? Viser som nr. 4 | boolean | |
| | comp.By | By | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal by feltet med? Viser som nr. 9 | boolean | |
| | comp.Email | Email | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal email feltet med? Viser som nr. 11 | boolean | |
| | comp.Kontonr | Kontonr | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal kontonummer feltet med? Viser som nr. | boolean | |
| | comp.MailCc | MailCc | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal mailen sendes cc til nogen. | string | |
| | comp.MailFrom | MailFrom | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Email adressen som mailen skal sendes fra. H | string | |
| | comp.MailIntro | MailIntro | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Noget introducerende tekst i emailen | string | |
| | comp.MailSubject | MailSubject | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Emailens titel | string | |
| | comp.MailTo | MailTo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Hvilken email adresse skal mailen sendes til? | string | |
| | comp.Medarbejder | Medarbejder | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal medarbejder feltet med? Viser som nr. 3 | boolean | |
| | comp.Navn | Navn | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal navn feltet med? Viser som nr. 6 | boolean | |
| | comp.Postnr | Postnr | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal postnummer feltet med? Viser som nr. 8 | boolean | |
| | comp.Telefon | Telefon | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal telefonnummer feltet med? Viser som nr | boolean | |
| | comp.TraeffesBedst | TraeffesBedst | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | Skal træffes bedst feltet med? Viser som nr. 5 | boolean | |